



Olika saldo i lagerplats, flerlager eller artikelregistret.

Prioritetsordning mellan lagerplats, flerlager och artikelregistret:

Om man har tilläggsmodulerna Lagerplatser (rutin 435) och Flerlager (rutin 465 i Pyramid 2 och fliken Flerlager i rutin 710 i Pyramid Business Studio) gäller viss prioritetsordning då diagnos ska göras för att korrigera artikelsaldot.

Artikelregistret rättar sig efter flerlagerregistret. Flerlagerregistret rättar sig efter lagerplatsregistret och lagerplatsregistret justeras utefter sitt eget saldo. De olika registren hittar man i rutin 882 under benämningarna:

Artiklar = artikelregister, Lager/artikel = flerlagerregister, Lagerplats/artikel = lagerplatsregister.

Diagnos körs på register enligt följande:

När saldot är korrekt i rutin 435 och rutin 465 i Pyramid 2 och fliken Flerlager i rutin 710 i PBS, men fel i rutin 710 på artikeln ska diagnos göras på artikelregistret. Saldot uppdateras då utefter saldot i rutin 465/fliken Flerlager i rutin 710.

Om saldot är korrekt i rutin 435 och 710 på artikeln men fel i rutin 465/fliken Flerlager i rutin 710 ska diagnos göras på flerlagerregistret. Saldot uppdateras utefter rutin 435.

Då saldot är korrekt i rutin 465/fliken Flerlager i rutin 710 och i rutin 710 på artikeln men fel i rutin 435 ska diagnos göras på lagerplatsregistret. Hjälper inte det bör man kontrollera att egenskapen Ändra saldo påverkar artikel är satt till N. Egenskapen finns i rutin 435 kommando 5 i Pyramid 2 och i Pyramid Business Studio i rutin 791. Om egenskapen är satt till att inte påverka uppdatering av artikelsaldo måste manuell justering av saldot göras i rutin 435. Ändra därefter tillbaka egenskapen Ändra saldo påverkar artikel till J.

Är saldot korrekt i rutin 710 på artikeln men fel i rutin 435 och 465/fliken Flerlager i rutin 710 ska saldot rättas i rutin 435 ovanstående. Gör därefter diagnos på flerlagerregistret.

Används endast Flerlager och artikelregister körs diagnos enligt följande:

Om saldot är korrekt i rutin 465/fliken Flerlager i rutin 710 men fel i rutin 710 på artikeln ska diagnos göras på artikelregistret. Då uppdateras saldo i rutin 710 på artikeln utefter saldot i rutin 465/fliken Flerlager i rutin 710.

Då saldot är korrekt i rutin 710 på artikeln men fel i rutin 465/fliken Flerlager i rutin 710 ska diagnos göras på flerlagerregistret.

Används endast Lagerplats och artikelregister körs diagnos enligt följande:

Om saldot är korrekt i rutin 435 men fel i rutin 710 på artikeln ska diagnos göras på artikelregistret. Saldot uppdateras utefter rutin 435.

Är saldot korrekt i rutin 710 på artikeln men fel i rutin 435 ska diagnos göras på lagerplatsregistret. Hjälper inte det bör man kontrollera att egenskapen Ändra saldo påverkar artikel är satt till N. Egenskapen finns i rutin 435 kommando 5 i Pyramid 2 och i Pyramid Business Studio i rutin 791. Om egenskapen är satt till att inte påverka uppdatering av artikelsaldo måste manuell justering av saldot göras i rutin 435. Ändra därefter tillbaka egenskapen Ändra saldo påverkar artikel till J.