



# Hantering av textrader på blanketter

Pyramid Business Studio  
(2011-01-03)

Utskrift av textrader i blanketter beror på var i orderkroppen textrader är placerade, om de är inledande eller inskjutna textrader. Det är möjligt att välja vilken blankett texten ska hamna på och standardtexter samt setartiklar kan användas för snabbare hantering av vanligt förekommande texter.

## Inledande textrad

Textrader, placerade överst, ovanför första artikelraden, skrivs alltid ut med undantag för inledande textrader i acontofakturor. Där skrivs endast rader med radnummer 9000 eller högre ut.

## Inskjuten textrad

Textrader som ligger i orderkroppen, skrivs endast ut om närmaste föregående artikelrad skrivs ut. Skrivs inte artikelraden ut, t ex om raden är Ej debiterbar eller inte har något fakturerbart belopp, skrivs inte heller textraden ut.

FÖLJANDE UNDANTAG FINNS FÖR TEXTHANTERING:

<b>Fast Text</b>	Markeras egenskapen Fast text för en textrad i en kundorder, skrivs raden alltid ut oavsett koppling till artikelrader.
<b>Internt Dokument</b>	Inleds en textrad med ett utropstecken kommer textraden enbart att skrivas på interna dokument. Textraden kommer i det fallet inte att skrivas på fakturor, ordererkännande och följesedlar.

## Val av blankett

Det går att styra vilka blanketter textraden ska skrivas ut på genom att markera önskat val på textraden i en kundorder. Val av blankett påverkar inte reglerna för inledande och inskjuten textrad.

## Rutin 833 Standardtexter

Att förenkla hanteringen av vanligt förekommande texter görs via rutin 833 Standardtexter. Här sparas textrader kopplade till ett textnummer. Dessa standardtexter kan sedan hämtas upp med F8-Sök. Samtliga rader visas då tillsammans med sitt textnummer. Standardtexten kan även hämtas fram med en inledande punkt samt textnummer direkt i fältet textrad vid exempelvis orderregistrering. Standardtexten hämtas då automatiskt upp och läggs in som en vanlig textrad i orderkroppen.

## Radbryt text med hjälp av setartikel

Radbrytning för en standardtextrad är inte möjlig, dock kan större textblock utformas som en setartikel, där varje rad utgör en del. En sådan setartikel kan ge automatiskt inledande textrader vid orderregistrering genom att den läggs på projekttypen i rutin 781.

### \$ (DOLLARTECKEN) I TEXTRADER

Samtliga lagrade textrader i en Setartikel eller på en Standardtext kan förses med ett eller flera \$-tecken, som medger inskrivning av text. Markören stannar vid positionen \$ för inmatning när textraden används.