



# Intrastathantering i Pyramid Business Studio

Gäller version 3.39A

(2011-01-03)

## Intrastat

Intrastat är i korthet den insamling av handelsstatistik som genom Statistiska centralbyråns (SCB) försorg (i Sverige) samlas centralt inom EU. SCB fastställer löpande vilka företag som är uppgiftsskyldiga, vilket innebär att du som företagare inte själv behöver fundera på om du är uppgiftsskyldig eller inte. SCB:s underlag för beslut om uppgiftsplikt hämtas från den skattedeclaration som lämnas från företagen till Skatteverket varje månad.

Intrastatrapport ska lämnas till SCB, eller genom ombud månadsvis på fastställt datum, avseende föregående tidsperiod, dvs. månad. Utskrift av rapporten sker på SCB:s standardblankett i Pyramid Business Studio, se avsnittet om Intrastatblanketter.

Rapporten ska omfatta uppgifter om in- eller utförsel, statistisk varukod, värde och kvantitet, samt uppgift om transaktionstyp med anledning till in- eller utförsel, avsändar- eller mottagarland och antalet transaktioner under perioden.

För utförligare information kring Intrastat hänvisas till SCB ([www.intrastat.scb.se](http://www.intrastat.scb.se)) eller ombud.

## Hantering i Pyramid Business Studio

Införsel hanteras i Pyramids moduler Leverantörsreskontra och Inköp.

För hantering av utförsel i modulerna Projekt, Fakturering och Order, krävs dessutom tillvalsmodulen Valutaorder.

# Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Intrastat</b> .....                                      | <b>1</b>  |
| Hantering i Pyramid Business Studio                         | 1         |
| <b>Innehållsförteckning</b> .....                           | <b>2</b>  |
| <b>Inställningar</b> .....                                  | <b>3</b>  |
| <b>Förberedelser</b> .....                                  | <b>3</b>  |
| Rutin 787 Statistikkoder                                    | 3         |
| Rutin 710 Artiklar  | 4         |
| Rutin 823 Länder  | 4         |
| Rutin 720 Kunder  | 4         |
| Rutin 725 Leverantörer                                      | 5         |
| Rutin 482 Inköpstyp   | 5         |
| Rutin 781 Projekttyp  | 5         |
| <b>Egenskaper Intrastat</b> .....                           | <b>6</b>  |
| Rutin 791 Egenskaper Intrastat                              | 6         |
| <b>Intrastatblanketter</b> .....                            | <b>9</b>  |
| <b>Rutin 744 Intrastatblanketter</b> .....                  | <b>9</b>  |
| Ändra Transaktioner   | 10        |
| <b>Elektronisk rapportering via SCBs program IDEP</b> ..... | <b>11</b> |
| IDEP och Pyramid  | 11        |

# Inställningar

Pyramid hanterar Intrastatuppgifter och presenterar rapportblanketter och listor för en uppgiftsperiod. Inställningar i rutin 791 Egenskaper Intrastat krävs för att intrastat ska skapas. De blanketter som ska användas måste du sedan kontrollera för att få önskat resultat vid kommande utskrifter.

## Förberedelser

### Rutin 787 Statistikkoder

Registreras för aktuella artiklar. Förteckning över aktuella koder tillhandahålls av SCB eller Tullverket.

#### Pristyper införsel

Koden för pristyp avser hur varuvärde beräknas, ytterligare koder är inte tillåta.

- 1 Kostnadspris. Priset hämtas från inlevererat belopp på inleveranstransaktionen.
- 2 Inköpspris. Priset hämtas från artikelns aktuella inköpspris i artikelregistret.
- 3 Baspris. Priset hämtas från artikelns aktuella baspris i artikelregistret.
- 4 Lagerpris. Priset hämtas från artikelns aktuella lagerpris i artikelregistret.
- 5 Kalkylpris. Hämtas från artikelns aktuella kalkylpris i artikelregistret.

Lämpligt alternativ 1-5 ska utgöra inlevererat värde. Rekommenderat värde alternativ 1.

#### Pristyper utförsel

Koden för pristyp avser hur varuvärdet beräknas, ytterligare koder är inte tillåtna. Tillvalsmodulen Valutaorder krävs för hantering av utförsel.

- 1 Debiterbart pris. Pris hämtas från rapporterat debiterbart belopp på utleveranstransaktionen.
- 2 Grundpris. Priset hämtas från artikelns aktuella grundpris i artikelregistret.
- 3 Kostnadspris. Priset hämtas från fältet kostnad på utleveranstransaktionen.
- 4 Inköpspris. Priset hämtas från artikelns aktuella inköpspris i artikelregistret.
- 5 Baspris. Priset hämtas från artikelns aktuella baspris i artikelregistret.
- 6 Lagerpris. Priset hämtas från artikelns aktuella lagerpris i artikelregistret.
- 7 Kalkylpris. Hämtas från artikelns aktuella kalkylpris i artikelregistret.

Lämpligt alternativ 1-7 ska utgöra fakturerat värde. Rekommenderat värde alternativ 1.

#### Annan kvantitet

Begreppet avser antal, vikt eller volym av en vara, och är avsett för Intrastat- och tullhandlingar mm. Fältet är inte obligatoriskt.

## Rutin 710 Artiklar

Under fliken Övrigt, fältet statistikkod anges den statistiska varukod (KN-kod) som ska användas för artikeln. Tillgängliga koder hämtas alternativt nyregistreras via registervård i listboxen. Ange artikelns nettovikt i kilo. Annan kvantitet kan även anges.

För artiklar som inte ska intrastathanteras kan kryssrutan *Intrastat* avmarkeras.

Kryssrutan blir med automatik markerad vid nyregistrering sedan egenskapen ”Uppgiftsskyldig” för införsel eller utförsel markerats i rutin 791 Egenskaper Intrastat. Läs mer om detta i avsnittet Egenskaper Intrastat.

## Rutin 823 Länder

Registreras för de länder med vilka in- eller utförsel sker i dag.

Gör markering för EU-medlem. Landskoden anger i vilket land ett företag är beläget och om landet är EU-land. Anges landskod för utländsk kund inom EU, kommer intrastatrapportering för ordern att ske.

## Rutin 720 Kunder

Ange landskod. Intrastat styrs av landskoden på leveransadress i första hand, vilket anges via fliken Leveransadress.

| Adresskod | Beteckning |
|-----------|------------|
| 01        | Stan       |
| 02        | Förort     |
| 03        | Filial     |
| 04        | ny adress  |

|             |                 |                |    |
|-------------|-----------------|----------------|----|
| Adresskod:  | 02              | Landskod:      | DE |
| Beteckning: | Förort          | Referens:      |    |
| Adress 1:   | Hauptstrasse 40 | Godsadress:    |    |
| Adress 2:   |                 | Transportsätt: |    |
| Adress 3:   |                 | Lev.villkor:   |    |
| Adress 4:   |                 |                |    |
| Adress 5:   |                 |                |    |
| Adress 6:   |                 |                |    |

## Rutin 725 Leverantörer

Ange landskod. Intrastat styrs av landskoden.

## Rutin 482 Inköpstyp

Markera kryssrutan Intrastat för de inköpstyper som ska hantera intrastat - införsel. Fältet är endast tillgängligt om egenskapen ”Uppgiftsskyldig införsel” är markerad i rutin 791 Egenskaper Intrastat.

## Rutin 781 Projekttyp

Kryssrutan Intrastat är endast tillgänglig om tillvalsmodulen Valutaorder är installerad och egenskapen uppgiftsskyldig är markerad i rutin 791 Egenskaper Intrastat.

Standardmässigt blir kryssrutan markerad för alla projekttyper då egenskapen uppgiftsskyldig är markerad i rutin 791 Egenskaper Intrastat. Avmarkera kryssrutan Intrastat för de projekttyper som inte ska hantera intrastat, ex Serviceorder.

## Egenskaper Intrastat

För att intrastatrapportering ska kunna ske i Pyramid måste egenskaper anges för att få önskat resultat.

### Rutin 791 Egenskaper Intrastat

I rutin 791 Egenskaper Intrastat anges standardvärden och inställningar för hantering av intrastatrapporter. Egenskaperna är gemensamma för alla signaturer som använder systemet. Vissa fält är endast tillgängliga om tillvalsmodulen Valutaorder är installerad.

#### Uppgiftsskyldig införsel

Markerad kryssruta innebär att Intrastatrapportering vid införsel sker i Pyramid. I samband med markering av denna kryssruta blir kryssrutan per artikel i rutin 710 Artiklar markerad vid nyregistrering av artikel. Manuell avmarkering av egenskapen för enskilda artiklar kan göras i rutin 710 Artiklar. För att avmarkera flertalet artiklar samtidigt kan rutin 9811 Ändra grupp av artiklar användas.

#### Uppgiftsskyldig utförsel

Markerad kryssruta innebär att Intrastatrapportering vid utförsel sker i Pyramid. I samband med markering av denna kryssruta blir kryssrutan per artikel i rutin 710 Artiklar markerad vid nyregistrering av artikel. Manuell avmarkering av egenskapen för enskilda artiklar kan göras i rutin 710 Artiklar. För att avmarkera flertalet artiklar samtidigt kan rutin 9811 Ändra grupp av artiklar användas.

**Transaktionstyp införsel**

Transaktionstyp är detsamma som Transaktionskod i tidigare Pyramidversioner. Ange transaktionstyp för införseltransaktion, befintliga alternativ visas i listboxen. Transaktioner skapas vid inköp i grundmoduler 400 Order/Lager/Inköp eller 300 Leverantörer.

**Transaktionstyp utförsel**

Ange kod för utförseltransaktion, befintliga alternativ visas i listboxen. Transaktioner skapas vid rapportering i modulerna Projekt, Order eller Fakturering. Fältet är endast tillgängligt om tillvalsmodulen Valutaorder är installerad.

**Transaktionstyper**

Beteckning för in- eller utförseltransaktion, ytterligare koder är inte tillåtna.

1. Köp/försäljning av varor
2. Retur/ersättning av varor
3. Varuleveranser inom ramen för biståndprogram/hjälpleveranser
4. Varuleveranser för lönebearbetning
5. Varuleveranser efter lönebearbetning
6. Nationell kod, används ej i Sverige
7. Varuleveranser för gemensamma försvarsprojekt/regeringsprojekt
8. Byggnadsmaterial
9. Gåvor/flyttning av eget lager m.m.

**Transaktionstyp kreditering**

Kod för utförseltransaktion, standardvärde är 2 Retur/ersättning av varor. Övriga alternativ visas i listboxen. Transaktioner skapas i grundmodulerna Projekt, Order eller Fakturering. Listboxen är endast tillgängligt om tillvalsmodulen Valutaorder är installerad.

Om det vid inleverans registreras ett negativt antal och budgeterat antal är positivt, kommer Pyramid att fråga om det negativa antalet innebär en verklig retur eller endast en korrigering av tidigare registrerade inleverans. Om svaret är att det är en Retur kommer transaktionstyp 2 att rapporteras till intrastat. Är svaret istället Korrigering, används den transaktionstyp som finns angiven för inköpsraden.

**Standard transportkod**

Transportkoden avser på vilket sätt in- eller utförsel har skett, befintliga alternativ visas i listboxen. Någon redovisning av transportsätt krävs inte längre och listboxen kan därför lämnas blank, såvida uppgiften inte önskas användas för internt bruk.

**Transportkod krävs**

Kryssrutan är standardmässigt ommarkerad.

**Pristyp införsel**

Ange pristyp för införseltransaktion, befintliga alternativ visas i listboxen. Läs mer om Pristyp införsel under avsnittet "Rutin 787 Statistikkoder".

**Pristyp utförsel**

Ange pristyp för utförseltransaktion, befintliga alternativ visas i listboxen. Läs mer om Pristyp utförsel under avsnittet "Rutin 787 Statistikkoder".

Fältet är endast tillgängligt om tillvalsmodulen Valutaorder är installerad.

### Statistikkod vid fel

Numerisk kod 77777777, åtta sjuor i följd utan skiljetecken, markerar uppkommet fel vid hantering av varustatistik enligt fastställd EU-norm, t.ex. om en artikel saknar statistik-kod. Koden 77777777 är ett förinställt värde.

### Ombud

Ett företag kan lämna Intrastatrapport för hela eller delar av in- och utförseln via ombud. Anlitas ombud ska SCB underrättas i förväg. Ansvaret för Intrastatrapporten ligger dock alltid hos det enskilda företaget. För utförligare bestämmelser beträffande ombud hänvisas till SCBs information.

Adress och övriga uppgifter till det ombud som anlitas, kan registreras i rutin 725 Leverantörer.

## Intrastatblanketter

Blanketten som levereras med Pyramid är utformad för utskrift med matris skrivare eller laserskrivare med teckensnitt Courier storlek 10 punkter. Skrivarens inställning för radavstånd bör för bästa resultat, vara sex rader per tum. Kontrollera skrivarinställningar före första rapportering. För laserskrivare finns separat format, ISBLW1.

Om Statistiska Centralbyråns blankett SCB ES/UH 600 används och uppgifterna inte kommer på rätt plats i fälten måste blankettformatet redigeras via rutin 840 Rapportgeneratorn.

## Rutin 744 Intrastatblanketter

Här skapas och skrivs intrastatrapport ut för valfri period. Underlag för samtliga fält i rapporten kontrolleras. Poster för in- och utförsel räknas samman och märks för utskrift som kontrollerade.



Klicka på knappen *Intrastatblanketter* och markera *Blankettyp* *Införsel* eller *Utförsel*. Ange rapporteringsmånad och välj blankett samt skrivare. Blanketten skrivs ut genom val av knappen *Skriv ut*.

När något fel har påträffats i de beställda rapporterna, visas sidodialogen "Skriv fellogg" där det dels går att beställa fellogg och dels att skriva om rapporten efter rättelse. Rätta eventuella fel genom att välja "Ändra transaktioner" och skriv ut på nytt.

Först sker en felkontroll av samtliga fält i rapporten. Antalet poster för in- respektive utförsel räknas, samtidigt som posterna markeras som kontrollerade. Är underlaget fel-fritt sker utskrift direkt efter skrivarfråga. Finns fel kan utskriften avbrytas, eller skrivas ut för senare rättning. Alternativt kan fellogg skrivas ut. Poster markeras som utskrivna. När utskriften godkänts markeras ingående transaktioner för städning och perioden uppdateras.

**obs!** Vid utskrift av angiven period kommer alla transaktioner som inte har blivit godkända tidigare, oavsett period, att skrivas ut.

**Tips!** Via Severutin SEVEISTA, tillgänglig via rutin 876, kan intrastattransaktioner från tidigare perioder markeras som utskrivna och avslutade.

## Ändra Transaktioner

Med detta kommando finns möjlighet att lägga till, ta bort och förändra intrastattransaktioner. Datumintervall måste anges medan statistik kod är valfritt, vilket underlättar om t ex felaktiga transaktioner med felkod 77777777 ska rättas. Välj Visa för att lista de transaktioner som matchar urvalet.

| Datum  | Statistik kod | I... | T... | T... | La... | Status    | Referens | Värde   |
|--------|---------------|------|------|------|-------|-----------|----------|---------|
| 060428 | 123           | U    | 1    | 1    | DK    | Utskriven | 0264 10  | 39156   |
| 060428 | 123           | U    | 1    | 1    | DK    | Utskriven | 0264 20  | 3362.49 |
| 060428 | 123           | U    | 1    | 1    | DK    | Utskriven | 0264 40  | 49.02   |
| 060428 | 456           | U    | 1    | 1    | DK    | Utskriven | 0264 30  | 163.5   |
| 060428 | 77777777      | I    | 1    | 1    |       | Öppen     | 179 20   | 3000    |
| 060428 | 77777777      | I    | 1    | 1    |       | Öppen     | 179 30   | 3000    |
| 060428 | 77777777      | I    | 1    | 1    |       | Öppen     | 179 40   | 3000    |
| 060428 | 77777777      | I    | 1    | 1    |       | Öppen     | 179 50   | 3000    |
| 060428 | 77777777      | I    | 1    | 1    |       | Öppen     | 179 60   | 3000    |

**Intrastat-trans**

Införsel  Utförsel

Statistik kod: 77777777 Statistikvärde: 3000

Datum: 06-04-28 Nettovikt:

Transaktionstyp: 1-Köp/försäljning av varor Annan kvant.:

Transportkod: Artikelkod: 809-1112A-28

Landskod: Ursprung: I-Inköp

Status: 1-Öppen Identitet: 79

Period: Radnr: 20

Spara Ny Ta bort Stäng

Ska en rättelse av en tidigare rapporterad intrastattransaktion göras måste en ny transaktion skapas och dess status sättas till 2 – Rättad. Ange också i vilken period som den felaktiga transaktionen blivit rapporterad. Från rutin 744 finns sedan möjlighet att skriva ut en blankett med enbart rättelser.

# Elektronisk rapportering via SCBs program IDEP

SCB tillhandahåller ett program för elektroniskt rapportering till Intrastat. Programmet IDEP kan laddas ner gratis från SCBs hemsida om Intrastat; [www.intrastat.scb.se](http://www.intrastat.scb.se).

I IDEP ska nya format för import läggas upp, för närmare information se IDEP/CN8 snabbguide på SCBs hemsida. För support gällande IDEP, kontakta SCB enligt anvisningar på deras hemsida.


## IDEP och Pyramid

I Pyramid finns ett färdigredigerat format av intrastatblanketten för import till IDEP. Formatet finns med från och med version 3.37B servicepack 8, version 3.38B servicepack 4 samt 3.39A och framåt och heter ISBLID, Intrastat-IDEP.

Utskrift ska ske mot skrivare som är markerad med Utskrift till textfil. Notera att Sidmatning ska vara markerad med Line-feed. Registrering av skrivare i Pyramid sker i rutin 841 Skrivare.

### Följande inställningar krävs i IDEP vid användninga Pyramids format ISBLID:

I inställningarna i IDEP ska "Importformat (externt format)" vara "Text CSV" och "Avskiljningstecken" kommatecken (,).



För import av fil skapad från Pyramid med formatet ISBLID, Intrastat-Idep ska importordningen i IDEP vara definierad enligt nedanstående bild:

